

f. delight

トランステッカー

カスタムステッカーオーダーマニュアル

【トランスステッカー構造について】


トランスステッカーは従来のステッカー・シール類とは異り、
インクジェットプリント技法でUV硬化インクを特殊粘着材へ直接印刷し完成する
ダイレクトtoフィルム技法です。紙やフィルム・シート材を使わないため、
今まで貼れなかった形状や凹んだ形状にも貼ることが可能です。

本ステッカーは、今まで手書きで書いていたアイテムに自分の物としての「印ーしるし」をお洒落にカスタムできます。Myツールステッカーとしてご活用ください。一般的なステッカー・シールとの違いがあることをご理解いただいた上でご使用をお願い致します。

【ご使用上の注意】本ステッカーは、通常のステッカーに比べて粘着力が強く、一度貼ると剥がしにくい
ため貼り付ける際や剥がす際は十分にご注意ください。

※剥がす際は、市販のシール剥がし・スキージなどを使い、傷つかないようにご注意ください。

トランスステッカーの構造



フィルムを剥がす際の注意点

1

必ず机上で
作業してください。



2

黄色台紙側を上にし
透明フィルムを
抑えてながら
台紙を剥がします。



3

黄色台紙を
折り返すように
寝かせてゆっくり
剥がします。



4

透明フィルムが
浮かないよう慎重に
剥がしてください。



※黄色台紙を上を引き上げて剥がすとカラーインク層が浮いてしまいます。

【トランステッカーについて よくあるご質問】

Q1.どんな素材に貼れますか？

接着に向く素材 ※テストしてからご使用ください。

①ガラス ②陶器類 ③金属 ④合板 ⑤車体ボディー⑥プラスチック素材
⑦ビニール ⑧合成皮膜 ⑨その他

接着に不向きな素材 ※テストしてからご使用ください。

着 か な い ⑩繊維布地 ⑪シリコン/ゴム系 ⑫皮 ⑬ポリエステル素材
⑭細かい凹凸エンボス素材
不 可 ⑮写真※光沢紙 ⑯紙素材※シール・メモ帳等 ⑰塗装された物

Q2.耐久性はどれくらいありますか？

屋外耐候性についてはメーカー検証6ヶ月程度
耐久性は下地・環境・扱いにより異なります。

Q3.貼り付け面の準備は必要ですか？

市販のシリコンオフ剤やおしぼり等のアルコール系による脱脂・掃除が必須です。
市販のスキンケア用アルコールや除菌シートではなく、
印刷用・工業用アルコールを使用してください。

Q4.どのくらいのサイズから注文できますか？

A4サイズを基本として1枚からご注文可能
A4シート面に複数のデザインを配置したデータで入稿してください。

Q5.間違えて貼った場合、剥がすことはできますか？

基本的には剥がれません。テストしてから貼って下さい。
ガラスや鏡のような傷がつにくい素材であれば、きれいに剥がせます。

Q6.湾曲面や凹凸のある場所にも貼れますか？

はい。形状に沿ってゆっくりと貼っていく。
凹凸は凸部分からスタートして凹部に追従貼りする。

Q7.貼った後に位置がズレたらそうすればいいですか？

余白部から貼って位置の確認をする。
一度貼ると再配置はできません。位置決めは慎重に行ってください。

※剥がす際には市販の「シール剥がし液」をご使用ください

【トランステッカー種類について】

トランステッカーのタイプ ※インク三層:ホワイト・カラー・クリア

薄手タイプ 表面:マットor光沢 印刷モード:高速印刷 インク量:少なめ

※インク量が少なく薄手なので、凸凹素材には接着しづらい場合や、下地色を抑えられない場合があります。

標準タイプ 表面:マットor光沢 印刷モード:高速印刷 インク量:普通

※インク量が普通なので貼り易いので「標準」としています

厚手タイプ 表面:マットor光沢 印刷モード:低速印刷 インク量:多め

※インク量が多く厚手なので貼り易い面、凸凹・湾曲素材には追従接着しない場合があります



薄手タイプ

下地透過 約30%

標準タイプ

下地透過 約15%

厚手タイプ

下地透過 0%

サイズ

A3サイズ

B4サイズ

A4サイズ

税込価格

¥6,600

¥6,600

¥6,600

消費税 税率10%

接着に向く素材 ※テストしてからご使用ください

- ①ガラス ②陶器類 ③金属 ④合板 ⑤車体ボディー
⑥プラスチック素材 ⑦ビニール ⑧合成皮膜 ⑨その他

接着に不向きな素材

※不可とは素材を壊す恐れがあります

着 か な い

⑩繊維布地 ⑪シリコン/ゴム系 ⑫皮

⑬ポリエステル素材 ⑭細かい凹凸エンボス素材

不 可

⑮写真※光沢紙 ⑯紙素材※シール・メモ帳等


⑰塗装された物

【¥6,600プリントサイズについて】


3種類タイプをA4サイズ規定にした場合、厚手タイプは¥7,500/税抜になってしまう事から、¥6,600規定でサイズを変更することにしました。

薄手タイプA3サイズ **標準タイプB4サイズ** **厚手タイプA4サイズ**

但しこの面積内での表面のマットor光沢はいづれかの仕上りとなります。



規格
サイズ




規格
サイズ同一
面積

規格サイズ同一面積



規格サイズ同一面積を材料巾に合わせた面積比率



3種類タイプのサイズを規定としてその面積を材料巾の580ミリに換算し各サイズを材料巾にした面積比率同一価格で作成する事が可能となります。但しこの面積内での表面のマットor光沢はいづれかの仕上りとなります。オーダー表のサイズ欄内に有る「材巾合わせサイズ」に丸を付けて下さい。

【入稿データについて】

入稿前に注意事項をよくお読みいただきますと
 トラブルを未然に防ぐことができます。
 トラブルをなくすデータ制作を下記にてご確認ください。

A4サイズ

このマニュアルのA4用紙 (W210×H297ミリ) の各辺5ミリを除いた
 グレー色枠内 (W200×H287ミリ) が印刷エリアとなります。

A4サイズ以上にも対応可能です。

最大サイズ: メディア巾 W580ミリ 長さは1m程度まで可能です。

カラーモード : 基本CMYK ※RGB指定も可能ですが注意RGB記載してください。

書 体 : 全てアウトライン化してください。

画 像 : 原寸200dpi以上の解像度にして「埋め込み形式」にしてください。

色 指 定 : 必要な場合は注意記載してください。色見本を一緒にご持参してください。

特殊効果 : ドロップシャドウ・メッシュ・透明効果等の無いデータにしてください。

白 色 部 : 全体データをPNG/GIF画像背景透明にした物を一緒に入稿してください。

データ形式

確認用PNG・GIF背景透明画像データを一緒にお送り下さい

PDF形式 : 標準的なファイル形式 ※設定可能な場合は[高解像度 印刷用PDF]

AI形式 (Adobe Illustrator) : 文字はアウトライン 画像は埋め込み

PNG・JPEG形式 : 画像形式 原寸解像度200dpi以上の設定を確認

CDR形式 (CorelDRAW) : 文字はアウトライン 画像は埋め込み



PNG・GIF画像形式

【ロゴデータの配列面付について】

ロゴデータを面積の中に複製配列する作業はこちら側で行いますので
その際にご希望のサイズをオーダー表に記載してください。
サイズ変更したアソート配列面付をご希望の場合にも、**大・中・小の目安**を
オーダー表にご記載願います。但しロゴデータの色変更はお受け出来ません。
その様なご要望は**有償作業のオプション作業**となります。

配列面付の校正確認は出来ません。おまかせ作業となります、ご了承下さい。

ご希望のタイプでのサイズ領域に複数配列面付する際にはデータとの間隔を
各辺約10ミリ程度の余白を必要とします。ハサミ等で切り分けてバラバラにし
てご使用するようにして下さい。

この配列面付をご自身側にて行える方はこの間隔を保っての配列面付にて製
作しご入稿をお願い致します。ご自身側で行える場合は配色のバリエーション
データをご作製なさってください。

印刷用インクは**CMYKと白・クリアの計6色**構成の為、特色金銀・蛍光色の再現
は出来ません。金銀に関しては画像を用いての再現は可能となります。

近年色彩豊かな**RGBデータ**でのプリントも可能ですので、その際オーダー表
にRGBデータ希望として記載をして下さい。

【トランステッカー印刷について】

基本的にトランステッカーは、
 「白インク+カラーインク+クリアインク」の三層で形成されます。
 そのため各色の印刷版作成はこちらで行います。
 入稿データによっては、白色の使い方が分からない（背景なのか、抜きなのか）と
 イメージ通りにならない可能性があります。
 確認用PNG・GIF背景透明画像データを一緒にお送り下さい



クリア用の版



クリア用の版




カラー用の版



カラー用の版



白ベタ時の白色版
※黒色に塗替



白ベタ無し時の白色版
※黒色に塗り替え



お客様制作 データ入稿篇

トランステッカーオーダーシート

データ入稿先： f.delight.fushiki@gmail.com

【トランステッカーデータについて】

プレビュー状態では、
白ベタなのか白無しか
判断がつかない。。



このようなデータの場合、パソコンモニター画面の背景が白色のため、丸の内側背景が白活かしが透明かの区別がつかない。
確認用PNG・GIF背景透明画像データを一緒にお送りください。

白ベタ背景の場合

※背景と区別用
チェック柄を
配置しています。




白ベタ無しの場合

※背景と区別用
チェック柄を
配置しています。



白ベタ時の白色版

※黒色に塗替



白ベタ無しの時の
白色版

※黒色に塗替

白色確認用PNG・GIF背景透明画像

データを一緒にお送りください。※adobeイラストレーターの場合はメニュー：表示：透明グリッドを表示でのスクリーンショットで可能



※イラストレーター以外の場合は透明背景との区別用チェック柄は最終頁に準備しております こちらをスクショしてご利用下さい

▶お客様データ
トランスデッカーOrder
Sheet

店舗側記入

日付:	担当者:
店舗名:	連絡先:

お客様情報

会社名	ご担当		
住所			
TEL	FAX		
E-mail	連絡先		

ステッカー仕様

タイプ サイズ種	薄手タイプ □A3サイズ □ 材巾縦横サイズ	標準タイプ □B4サイズ □ 材巾縦横サイズ	厚手タイプ □A4サイズ □ 材巾縦横サイズ
数量	() 枚	表裏	マット ・ 光沢

シール配列面付 ・ 色変更

配列	同寸	サイズ変更アソート 基本サイズと異なるサイズを組み合わせ	希望サイズ	70mm (50mm) (40mm) (25mm)
色変更	同色	色変更アソートMIX カラーチャート5色選択が可能です。	希望配色	(B1) (B3) (A2) (C1) (E4) (F3) () ()

データ形式・種類

入稿方法	メール入稿のみ	ファイル形式	PDF ・ AI ・ PSD ・ JPEG ()
------	---------	--------	---------------------------

※その他のデータ形式は別途お問い合わせください。

データ入稿/保存先

--	--

注意事項


※注文前にご確認いただきましたらご署名ください。 ※各項目をご確認いただき記入してください。

- ☐ 書体データは、全てアウトライン化したものを入稿して下さい。
- ☐ データが画像形式の場合、解像度によって印刷できないデータがあり、その際は再入稿をお願いします。
- ☐ データの保管期間は、6ヶ月となります。
- ☐ 著作権・肖像権・商標などについては必ずお客様ご自身でご確認ください。必須

以下の内容と当社が判断した場合は、受付完了後でもご連絡の上お断りする場合があります。

- (1) 他人の肖像権または、著作権を侵害するような内容であると判断した場合。
 - (2) メーカー・ブランドの標やロゴのコピーなど類似する内容であると判断した場合。
 - (3) 上記以外に法的に問題がある場合、公序良俗に抵触している場合など不適切な内容であると当社が判断した場合。
- ※各メーカー・出版社・広告代理店様など、著作権や肖像権を有する企業からの取引は行っておりません。

- ☐ 著作権・肖像権・商標に問題がないことを誓約します。



▶お客様データ
トランステッカーOrder
Sheet

日 付:	担当者:
店舗名:	連絡先:

お客様情報

会社名		ご担当	
住所			
TEL		FAX	
E-mail		連絡先	

ステッカー仕様

タイプ サイズ種	薄手タイプ ☐ A3サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ	標準タイプ ☐ B4サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ	厚手タイプ ☐ A4サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ
数量	() 枚	表面	マット ・ 光沢

シール配列面付 ・ 色変更

配列	同寸 ・ サイズ変更アソート 基本サイズの縮小計4種類	希望サイズ 横長サイズをミリ指定	() () () ()
色変え	同色 ・ 色変アソートMIX カラーチャート5色選択して下さい	希望配色 色チャート選択	() () () () () () () ()

データ形式・種類

入稿方法	メール入稿のみ	ファイル形式	PDF ・ AI ・ PSD ・ JPEG () ※その他の場合は別途料金がかかります。
------	---------	--------	--

データ入稿／保存先

--	--

注意事項

※注文前にご確認いただきましたらご署名ください。 ※各項目をご確認いただき☑入れてください。

- ☐ 書体データは、全てアウトライン化したものを入稿して下さい。
- ☐ データが画像形式の場合、解像度によって印刷できないデータがあり、その際は再入稿をお願いします。
- ☐ データの保管期間は、6ヶ月となります。
- ☐ 著作権・肖像権・版權などについては必ずお客様ご自身でご確認ください。必須

以下の内容と当社が判断した場合は、受付完了後でもご連絡の上お断りする場合があります。

- (1)他人の肖像権または、著作権を侵害するような内容であると判断した場合。
 - (2)メーカー、ブランドの柄やロゴのコピーなど類似する内容であると判断した場合。
 - (3)上記意外に法的に問題がある場合、公序良俗に抵触している場合など不適切な内容であると当社が判断した場合。
- ※各メーカー様、出版社様、広告代理店様など、著作権や肖像権を有する企業からの取引は行っております。

- ☐ 著作権・肖像権・版權に問題がないことを誓約します。



ロゴデータ サイズアソート
面付データ サンプル例



ロゴデータ サイズアソート 面付データ サンプル例

【カスタムステッカー分類について】

屋外・屋内・ガラス・車体・看板などインクジェットプリント技法で作られる様々なステッカー・シート類のご販売が可能です。目的に応じた素材からご予算に応じた品質を選択してお見積りさせて頂きます。宣伝や装飾を目的にしているものを「ステッカー」と区分しています。

屋外・看板・車体への貼り付けを想定しているため、耐水性と耐候性に優れています。

A	屋内外看板シート▶白塩ビ 強粘着機能 短期～中期向 ラミネート加工可 簡易施工材 裏銀材
B	内壁紙シート▶白塩ビ 強粘着再剥離機能 ラミネート不可 地柄:クロス・エンボス・フラット 店内ディスプレイ向 ※屋外使用不可
C	屋内合成紙タックシート▶合成紙 強粘着 ラミネート加工可 短期向 ※屋外使用不可
D	屋内外看板車体シート▶白塩ビ 強粘着再剥離機能 ラミネート加工可 中～長期向 業界上位素材 簡易施工材 裏グレー材
E	屋内外看板シート▶白塩ビ 強粘着再剥離機能 短期～中期向 ラミネート加工可 簡易施工材 裏グレー材
F	屋内外看板シート▶白塩ビ 強粘着再剥離機能 短期～中期向 ラミネート加工可 簡易施工材 裏グレー材
G	屋内外硝子シート▶透明塩ビ 強粘着機能 短期～中期向 ラミネート加工可 白インク仕様 3層・5層印刷可能
H	屋内硝子シート▶透明PET 微粘着再剥離機能 短期～中期向 ラミネート加工可 白インク仕様 3層・5層印刷可能
I	カッティングシート▶ご希望のメーカー・品種・品番 ご希望数量 都度お見積り
J	内内装装飾シート▶ご希望のメーカー・品種・品番 ご希望数量 都度お見積り
K	ターポリン・メッシュシート▶品種・品番 ご希望数量 都度お見積り 印刷後の各種加工も承ります。
T	トランスステッカー▶道具類など今迄貼れなかったところに貼れるUV-DTF ダイレクトtoフィルム技法のステッカー 使用制限をご確認の上ご利用下さい



A/E/F
屋外看板・店頭
突き出し・ガラス面サイン



A/D
屋外垂幕・建物外壁・窓面





G/H/I
屋内ガラス面サイン
ショーウィンドウ装飾



T
工具・道具類には
「トランスステッカー」

基本カラー

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2										
3										
4										
5										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

ペールカラー

6										
7										
8										
9										
10										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

ダルカラー

11										
12										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

店舗側記入

▶セミオリジナル
トランスデッカーOrder
Sheet

日 付:	担当者:
店舗名:	連絡先:

お客様情報

会社名		ご担当	
住所			
TEL		FAX	
E-mail		連絡先	

1.バリエーション

アルファベット【 】

2.書体

書体	ロゴにしたい文字
----	----------

3.カラー

C【 】% M【 】% Y【 】% BK【 】%

4.ステッカー仕様

タイプ サイズ種	薄手タイプ ☐ A3サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ	標準タイプ ☐ B4サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ	厚手タイプ ☐ A4サイズ・ ☐ 材巾調整サイズ
数量	() 枚	表面	マット ・ 光沢

シール配列面付・色変え

配列	同寸 ・ サイズ変更アソート 基本サイズの縮小計4種※お任せ	希望サイズ 横長サイズをミリ指定	() () () ()
色変え	同色 ・ 色変アソートMIX 基本色チャート5色※お任せ	希望配色 色チャート選択	() () () () () () () ()



透明背景との区別用チェック柄 こちらをスクショしてご利用下さい